

Quartzite Collection


www.amy.vn





NỘI DUNG

- 1 Nghiên cứu thị trường
- 2 Giai thoại Bộ sưu tập
- 3 Lựa chọn màu sắc
- 4 Phát triển sản phẩm
- 5 Chi tiết sản phẩm
- 6 Hướng dẫn thi công





1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG



Covid và làm việc từ xa của Châu Âu & Mỹ khiến con người có xu hướng quan tâm đến chất lượng không gian sống của mình



Cạnh tranh ngày càng gay gắt luôn cần đến **sự sáng tạo và khác biệt**



Sự thịnh vượng của Châu Á: những tiến bộ vượt bậc đang thay đổi cuộc sống con người với những nhu cầu cao về không gian sống.




Xu hướng tạo ra các sản phẩm **gần gũi thiên nhiên**



Năng lực thi công ngày càng được đảm bảo sự đa dạng về phương án cũng như chất lượng thi công.



Độc đáo, khác biệt tạo nên những giá trị mới cho người sử dụng



2. GIAI THOẠI BỘ SƯU TẬP


Với mong muốn tìm kiếm vật liệu tự nhiên có tính truyền thống trong thị hiếu sử dụng trong các công trình cao cấp. Quartzite với chất liệu tự nhiên, đa sắc, đề cao tính ngẫu nhiên để đáp ứng thiết kế thi công ốp lát ngoài trời hoặc không gian sinh thái.



“Bộ sưu tập Quartzite của AMYGRES đã tái hiện chân thực vẻ đẹp tự nhiên đến từ đá Quartzite, mang đến sự gần gũi với thiên nhiên, độc đáo, sáng tạo với các face bất quy tắc tạo nên sự khác biệt mới lạ”



3. MÀU SẮC



4. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM


1 - Thiết kế và màu sắc thị hiếu đáp ứng xu hướng toàn cầu, mức độ bất quy tắc trên **số faces cao**

2 - Xưởng Granite Porcelain thích hợp ngoài trời

3 - Bề mặt khuôn tạo hình đá bóc 3D

4 - Bề mặt men chống trơn trượt và bảo vệ chống hóa chất nhẹ.

5 - Bán hàng tư vấn thiết kế, Hướng dẫn thi công chi tiết để đảm bảo tính thẩm mỹ trong mỗi công trình.



THỊ TRƯỜNG





AMY
GRUPO

5 CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Nhãn hiệu: AMYGRES
- Xương: Đồng chất, $WA \leq 0.5\%$
- Bề mặt: Matt phun bảo vệ
- Số face: 6-16
- Màu sắc: V3-4
- Độ chống mài mòn: 750 vòng (PEI 3)
- Độ cứng: >Moh 6,5
- Độ chống trơn trượt: R11
- Ứng dụng: Sân vườn, Sinh Thái
- **Khuyến cáo thi công: mạch tối thiểu 2.5mm, keo mapei**



Trùng mạch



So le 1/3



Xương cá



QUARTZITE 30x60



QUARTZITE UNICO



21.A.360.3381

Size: 30x60 cm
Matt phun BV
Full body – Khuôn sẵn


12 FACES





QUARTZITE 30x60

QUARTZITE GREY



16 FACES

21.A.360.3380

Size: 30x60 cm

Matt phun BV

Full body – Khuôn sẵn



QUARTZITE 30x60

SHADOWSTONE SLATE



12 FACES

21.A.360.2395

Size: 30x60 cm

Matt phun BV – Khuôn sẵn

Full body



QUARTZITE UNICO



21.A.660.2685

Size: 60x60 cm

Matt phun BV – Khuôn sẵn
Full body



QUARTZITE GREY



21.A.660.2686

Size: 60x60 cm

Matt phun BV – Khuôn sẵn

Full body

QUARTZITE 60x60

1. Kiểm tra màu sắc của gạch từ 3 đến 5 hộp ngẫu nhiên trước khi ốp, lát
2. Khuyến cáo sử dụng keo ốp, lát chuyên dụng
3. Khuyến cáo sử dụng ke vít cân bằng mặt phẳng và giữ mạch 2mm – 3mm
4. Kiểm tra và ốp, lát gạch theo hướng mũi tên hoặc hướng logo ở mặt sau của mỗi viên gạch để đảm bảo tất cả các mũi tên hoặc logo đều được lát cùng một hướng.
5. Gạch có thể thi công trùng mạch hoặc thi công so le không quá 1/3 viên gạch.
6. Làm sạch và kiểm tra kĩ sản phẩm trước khi thi công, không xử lý đền bù sau khi thi công sản phẩm.



LƯU Ý

- Bóc tối thiểu 3 hộp sản phẩm, lựa chọn những faces sáng tối khác nhau
- Phân loại sản phẩm theo màu sắc ốp, lát, phân bố đều các màu sắc khác nhau của sản phẩm
- Tránh cho gạch cùng màu hoặc cùng faces gần nhau

AMY GRUPO



Lô 1, KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Trần Tuấn Đại – Giám đốc



(+84)912 147 814



daitt@amy.vn



www.amy.vn

Bà Lê Ngọc Thúy – Trưởng phòng Kinh doanh



(+84)984 258 666



thuyln@amy.vn



www.amy.vn

Ông Trần Hải Linh – Trưởng phòng Kinh doanh Dự án



(+84)962 767 568



linhth@amy.vn



www.amy.vn

QR code download BST:

